

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Č. j.:
JMK 61619/2026

Sp. zn.:
S – JMK 27999/2026 OŽP/Rich

Vyřizuje/linka
Mgr. Richterová/2684

Brno
dle data podpisu

KUJMXOQGUU53



ROZHODNUTÍ

doručované veřejnou vyhláškou

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“) jako věcně a místně příslušný správní úřad dle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), dle § 20 a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), a § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

dle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), (dále jen „zákon“),

že záměr

„Rekultivace TP Hodonice II“,

nemůže mít významný vliv na životní prostředí a **nebude** posuzován podle zákona.

Identifikační údaje:

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona:

Rekultivace TP Hodonice II

Záměr naplňuje dikci bodu uvedeného v příloze č. 1 zákona v kategorii II (zjišťovací řízení) pod číslem 56 – Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu (2 500 t/rok). Jedná se o změnu záměru ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona.

Kapacita (rozsah) záměru:

Záměrem je využívání inertních odpadů pro zasypávání vytěženého prostoru v rámci TP Hodonice II a využití některých druhů odpadů pro výrobu recyklátu.

- maximální okamžitá kapacita zařízení 2 888 236 tun odpadů v TP Hodonice II, 131 496 m² bude vytěženo a zasypáno,

- maximální roční projektovaná kapacita využívání odpadů k zasypávání bude činit 250 000 t/rok za celou lokalitu Hodonice (je zachováno stávající celkové povolené množství využívaných odpadů),
- projektovaná denní zpracovatelská kapacita zařízení 1000 t/den pro celou lokalitu Hodonice – zůstává beze změny v porovnání se stávajícím stavem,
- v lokalitě bude kromě zasypávání probíhat zpracování asfaltů a stavebních odpadů na mobilní recyklační lince drcení a třídění s projektovanou kapacitou 10 000 t/rok; toto množství je již zahrnuto v množství 250 000 t/rok odpadů pro celou lokalitu, linka bude umístěna u jižního okraje prostoru TP Hodonice I (pozemky nebo jejich části p. č. 6396, 6399, 6402, 6405, 6408, 6411 a 6414 na k. ú. Krhovice a p. č. 4239 na k. ú. Hodonice) s tím, že celá produkce podrcených asfaltů a stavebních recyklátů bude po zpracování odvezena k dalšímu využití mimo Hodonice a nebude využívána pro zasypávání.

Umístění záměru:

kraj	Jihomoravský
okres	Znojmo
obec	Hodonice, Krhovice
k. ú.	Hodonice – p. č. 4239, Krhovice – p. č. 6390, 6391, 6393, 6394, 6396, 6397, 6399, 6400, 6402, 6403, 6405, 6406, 6408, 6409, 6411, 6412, 6414, 6415.

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Záměrem je pokračování provozu zařízení pro využívání inertních odpadů k zasypávání a využití odpadů pro výrobu recyklátu.

Charakteristika všech činností v celé lokalitě Hodonice bude následující:

- TP Hodonice I (zbytek plochy určený výhledově k zavážce, dosud není povoleno, s kapacitou 500 000 t – není předmětem záměru),
- V TP Hodonice I se nachází plocha 2000 m² pro recyklaci – je součástí záměru,
- maximální okamžitá kapacita zařízení 2 888 236 tun odpadů v TP Hodonice II, 131 496 m² bude vytěženo a zasypáno,
- maximální roční projektovaná kapacita využívání odpadů k zasypávání bude činit 250 000 t/rok za celou lokalitu Hodonice (je zachováno stávající celkové povolené množství využívaných odpadů), z toho 170 000 t/rok bude souběžně realizováno v bývalém DP Hodonice, kde je zasypávání již povoleno,
- v minulosti již povolené zasypávání v TP Hodonice I je pozastaveno do dotěžení zásob na ložisku Hodonice, do jeho dotěžení bude probíhat zasypávání části ložiska v TP Hodonice II se shodnou roční projektovanou kapacitou 80 000 t/rok – předmět oznámení záměru,
- po ukončení těžby štěrkopísků v části ložiska TP Hodonice II bude pokračovat zasypávání již povolené části – rekultivace v TP Hodonice I, s projektovanou kapacitou 80 000 t/rok,
- projektovaná denní zpracovatelská kapacita zařízení 1000 t/den v součtu pro celou lokalitu Hodonice – zůstává beze změny v porovnání se stávajícím stavem,
- v lokalitě bude kromě zasypávání probíhat zpracování asfaltů a stavebních odpadů na mobilní recyklační lince drcení a třídění s projektovanou kapacitou 10 000 t/rok; toto množství je již zahrnuto v množství 250 000 t/rok odpadů pro celou lokalitu, linka bude umístěna u jižního okraje prostoru TP Hodonice I.

V následných řízeních se bude pravděpodobně jednat o více zařízení ve smyslu zákona o odpadech.

K reálné kumulaci vlivů nad rámec současného stavu dojde pouze u recyklace asfaltů a stavebních odpadů s již probíhajícími činnostmi v lokalitě Hodonice a okolí, avšak kromě produkce malého

množství emisí z recyklace a hlukového vjemu při drcení a třídění recyklovaných odpadů se jiné kumulativní vlivy nad současnou úroveň neprojeví.

V lokalitě Hodonice se nachází těžební prostory s těžbou štěrkopísků Hodonice I, Hodonice II a Krhovice. Obslužná doprava, která je z těžby štěrkopísků v území produkována a pomocí níž jsou do lokality dnes naváženy odpady, je již zahrnuta ve sčítání dopravy. Rovněž je v imisním pozadí zahrnuta dosud probíhající těžba štěrkopísků v TP Hodonice I včetně obslužné dopravy a záměry, které byly zprovozněny do roku 2023.

Ke kumulaci negativních vlivů se záměry v Hodonicích a Božicích může dojít z hlediska hluku a emisí. Tyto záměry budou v tomto směru ale vykazovat jen minimum kumulativních vlivů. Z hlediska zařízení jako stacionárních zdrojů kumulace negativních vlivů nenastane (hluk a emise ze stacionárních zdrojů se s ohledem na vzdálenost záměrů nebudou sčítat), z hlediska dopravních tras nelze občasné překryvy tras obslužné dopravy vyloučit, a to zejména ve větší vzdálenosti od místa záměru u trasy ve směru od Brna.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Záměr se zabývá provozem využívání odpadů k zasypávání jako rekultivace TP Hodonice II (granulometricky upravenými stavebními odpady, výkopovými zeminami a dalšími vybranými inertními odpady) - součást schváleného způsobu provádění rekultivačních prací.

Terénní úpravy v DP Hodonice. Jedná se o povolenou západní část lokality záměru, kde je v provozu zařízení pro nakládání s odpady DP Hodonice. Projektované množství využívaných odpadů je zde cca 170 000 t/rok. Provozní doba bude v pracovní dny Po-Pá od 6:00 do 16:00 hodin. Provoz zařízení na využívání odpadů k zasypávání v prostoru bývalého DP Hodonice na pozemcích p. č. 4233, 4234, 4235 a 4236 v k. ú. Hodonice byl povolen rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí č. j. JMK 10815/2025 ze dne 22.01.2025. Zařízení bylo přiděleno IČZ CZB01890. Závoz bude prováděn ve 3 výškových stupních o výšce 4-5 metrů.

Rekultivace TP Hodonice I navazuje východně na bývalý DP Hodonice. Téměř celý je již zasypan a zbylá část bude zasypana až po ukončení těžby a rekultivace TP Hodonice II (důvodem je zachování přístupové komunikace pro TP Hodonice II, kde probíhá těžba štěrkopísků).

Rekultivace TP Hodonice II. Provoz zařízení ve vytěžené části aktuálně těžného TP Hodonice II bude navazovat na rekultivaci, provedenou v TP Hodonice I. Současně s probíhající těžbou v TP Hodonice II budou na jeho západním okraji ukládány do vytěžených prostorů v rámci rekultivace povolené vybrané inertní odpady. Závoz bude prováděn ve 3 výškových stupních o výšce 4-5 metrů. Pracovní plošina 1. stupně závozu bude na kótě cca 224 m n.m., pracovní plošina 2. stupně závozu na kótě cca 228 m n.m. a pracovní plošina 3. stupně závozu na kótě cca 232 m n.m. Objem využívaných odpadů je limitován postupem těžby v pískovně, která je závislá na poptávce a odběru upraveného štěrkopísku. Projektované množství využívaných odpadů je 80 000 t/rok. Provozní doba bude v pracovní dny Po-Pá od 6:00 do 16:00 hodin. Podle zpracované projektové dokumentace by měla po ukončení technické rekultivace následovat etapa biologické rekultivace, která by měla být ukončena protokolárním předáním ploch zpět do ZPF. Biologická rekultivace povrchu násypu by měla být provedena navezením vrstvy jílovotopísčitých zemin a ornice o celkové mocnosti cca 0,8 m. Konečná výška povrchu závozu po ukončení biologické rekultivace bude činit cca 233 m n.m. K biologické rekultivaci budou využity jílovotopísčité zeminy ze skrývek a výklizu technologicky nevhodné suroviny z provozu štěrkopískovny, zeminy skryté z upravované plochy a v případě potřeby zeminy dovezené z jiných lokalit (na základě rozhodnutí orgánu ochrany ZPF).

Mobilní linka drcení a třídění použitých asfaltů a stavebních odpadů k recyklaci bude periodicky umístována u jižního okraje prostoru TP Hodonice I u soustředěných materiálů pro recyklaci s tím, že celková produkce asfaltů a dále využitelných stavebních recyklátů bude po zpracování odvezena k dalšímu využití mimo oblast záměru. Po shromáždění potřebného množství odpadu přijede mobilní recyklační linka, která provede jeho granulometrickou úpravu před jeho dalším využitím.

Z demoličních odpadů bude po jejich úpravě k zasypávání v zařízení využíván pouze neprodejný zbytek (většinou cihly), přijímané asfalty budou v celém objemu po podrcení prodávány, nebudou používány na terénní úpravy.

Projektované množství zpracovaných asfaltů a stavebních odpadů je 10 000 t/rok. Soustředování, drcení a třídění asfaltů a stavebních odpadů bude prováděno na ploše cca 2000 m² na pozemcích p. č. 6390 až 6408 v k. ú. Krhovice a částečně p. č. 4239 v k. ú. Hodonice. Provozní doba mobilní linky bude po dobu max. jednoho měsíce (20 dnů) v zimním období v pracovní dny Po-Pá od 6:00 do 16:00 hodin.

Pro obě části zařízení včetně skladování a drcení/třídění asfaltů a stavebních odpadů je k dispozici objekt expedice s kalibrovaným vážním můstkem (mostní vahou). Po zvážení dojde dopravní prostředek po účelové manipulační cestě na plochu aktuální ukládky v zařízení, kde odpad vysype na místo, určené pracovníkem zařízení. Minimální šířka pracovní plošiny ve směru postupu závozu bude 20 metrů. Minimální předstih mezi dvěma výškovými stupni bude 5 metrů. Sklon pracovního svahu každého stupně bude odpovídat synnému úhlu ukládaného materiálu (tj. 30-40°). V úseku mezi expedicí a plochou terénních úprav bude doprava vedena po stávajících účelových komunikacích nebo bude vybudována nová manipulační cesta. Nová manipulační cesta bude začínat v prostoru u vážního můstku (mostní váhy) a po překonání otevřeného odvodňovací příkopu povede podél obvodu tělesa násypu. Doprava vozidel na ploše terénních úprav bude řízena směrovými ukazateli a tabulemi.

Doprava asfaltů a stavebních odpadů k drcení a třídění bude probíhat celoročně, včetně odvozu (návoz je již zahrnut v množství 250 tis. t/rok). Intenzita odvozu bude činit 400 vozidel/rok o nosnosti 25 tun, tedy cca 2 vozidla/den a je částečně pokryt zpětným vytížením.

Doprava odpadů pro zasypávání i pro recyklaci bude probíhat jednak od silnice I/53 po silnici III/40834 a dále severní zpevněnou polní komunikaci v množství cca 30 % a dále 70 % od silnice II/408 (Znojmo – Hevlín) s dělením od Znojma 50 % a 50 % od Hevlínu s tím, že 20 % vozidel bude vytěžováno s dopravou expedovaných písků z těžebního prostoru.

Do zařízení budou vstupovat následující odpady:

Katalogové číslo	Kategorie	Název odpadu	Poznámka
01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího fyzikálního a chemického zpracování nerostů a kamene			
01 04 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů			
01 04 09	O	Odpadní písek a jíl	
02 Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství, lesnictví a z výroby a zpracování potravin			
02 01 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví a myslivosti			
10 Odpady z tepelných procesů			
10 09 Odpady ze slévání železných odlitků			
10 12 Odpady z výroby keramického zboží, cihel, tašek a stávir			
10 12 01	O	Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním	Odpady z výroby keramického zboží, cihel, tašek a stávir
10 12 08	O	Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)	V případě potřeby po granulometrické úpravě

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené			
16 11 Odpadní vyzdívky a žáruvzdorné materiály			
16 11 06	O	Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05	V případě potřeby po granulometrické úpravě
17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)			
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika			
17 01 01	O	Beton	Demoliční práce – v případě potřeby po granulometrické úpravě
17 01 02	O	Cihly	Demoliční práce – v případě potřeby po granulometrické úpravě
17 01 03	O	Tašky a keramické výrobky	Demoliční práce – v případě potřeby po granulometrické úpravě
17 01 07	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	Demoliční práce – v případě potřeby po granulometrické úpravě
17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina			
17 05 04	O	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	Výkopové práce
17 05 06	O	Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05	Výkopové práce
17 05 08	O	Štěrka ze železničního svršku neuvedený pod č. 17 05 07	Výkopové práce
19 12 Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace)			
19 12 09	O	Nerosty (např. písek, kameny)	
20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru			
20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)			
20 02 02	O	Zemina a kameny	Odpady z údržby zahrad a parků

Oznamovatel – účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

Společnost EKOLOM s.r.o., se sídlem Panská 433, 671 25 Hodonice, IČ 60726580, zastoupená Ing. Pavlou Žídkovou, bytem Polní 369, 747 62 Mokrý Lazce.

Zpracovatel oznámení:

Ing. Pavla Žídková, bytem Polní 369, 747 62 Mokrý Lazce – autorizovaná osoba.

Odůvodnění

1. Průběh řízení

Dne 18.02.2026 obdržel krajský úřad od společnosti EKOLOM s.r.o., se sídlem Panská 433, 671 25 Hodonice, IČ 60726580, zastoupené Ing. Pavlou Žídkovou, bytem Polní 369, 747 62 Mokrý Lazce (dále jen „oznamovatel“) oznámení záměru „Rekultivace TP Hodonice II“, v k. ú. Hodonice, Krhovice, okr. Znojmo. Zpracovatelem oznámení je Ing. Pavla Žídková (autorizovaná osoba).

Krajský úřad předložené oznámení posoudil a konstatoval, že splňuje náležitosti dle § 6 odst. 2 zákona umožňující zahájení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona a v souladu s § 7 a přílohou č. 2 zákona

provedl zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona.

Zjišťovací řízení krajský úřad zahájil dopisem č. j. JMK 33141/2026 ze dne 26.02.2026 a rozeslal v souladu s § 6 odst. 5 zákona informaci o zahájení zjišťovacího řízení spolu s kopií oznámení záměru dotčeným orgánům a dotčeným územně samosprávným celkům s informací o možnosti vyjádřit se k ní dle § 6 odst. 6 zákona. Dále zajistil zveřejnění informace o zjišťovacím řízení na úřední desce Jihomoravského kraje, v informačním systému EIA a na úřední deskách obcí Hodonice a Krhovice, přičemž za den zveřejnění se považuje zveřejnění informace o zjišťovacím řízení na úřední desce kraje. Současně požádal obce Hodonice a Krhovice o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace o probíhajícím zjišťovacím řízení na své úřední desce.

Dotčenými územně samosprávnými celky byly:

Jihomoravský kraj – informaci obdržel dne 26.02.2026 a zveřejnil ji na úřední desce dne 26.02.2026;
Obec Hodonice – informaci obdržela dne 26.02.2026 a zveřejnila ji na úřední desce dne 27.02.2026;
Obec Krhovice – informaci obdržela dne 26.02.2026 a zveřejnila ji na úřední desce dne 26.02.2026.

Dotčenými orgány byly:

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí – informaci obdržel dne 26.02.2026;
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, ÚP Znojmo – informaci obdržela dne 26.02.2026;
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno – informaci obdržel dne 26.02.2026.

2. Seznam subjektů, jejichž vyjádření krajský úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení:

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje – č. j. KHSJM 10937/2026/ZN/HOK ze dne 23.03.2026;
- Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí – MUZN 41054/2006 ze dne 26.03.2026;
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí – vyjádření ze dne 20.03.2026.

3. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:

Městský úřad Znojmo, OŽP nemá k realizaci záměru připomínky.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, ÚP Znojmo s realizací záměru souhlasí a nepožaduje jeho další posouzení dle zákona.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP nepožaduje záměr dále posuzovat podle zákona, nicméně uplatnil připomínky z hlediska zákona o č. 541/2020 Sb., odpadech:

Dle předloženého záměru bude v zařízení probíhat drcení odpadů mobilní linkou jako cizím zařízením s vlastním IČZ. Krajský úřad upozorňuje, že v navazujícím řízení dle zákona o odpadech bude krajský úřad požadovat doložení a přesné specifikování mobilní jednotky, na základě níž bude docházet v souladu s § 83 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, k ukončení odpadového režimu a povolení činnosti 5.10.2 se způsobem nakládání R5d (výroba stavebních recyklátů, které přestávají být odpadem). Tato informace není z předloženého oznámení záměru zřejmá.

Dále krajský úřad, s ohledem na navrhovaný seznam odpadů přijímaných do zařízení, upozorňuje, že uvedené odpady budou předmětem projednání správního řízení dle zákona o odpadech s tím, že některé odpady (zejména kat. č.: 02 01 99, 10 09 03, 10 09 08, 10 12 06, 10 12 08, 10 12 13, 16 11 06, 17 05 08, 19 01 12, 19 08 02 a 19 09 02) s ohledem na ustanovení uvedená v bodě 4. písm. B

přílohy č. 4 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, nebude možné k zasypávání povolit.

Dále má být dle předloženého oznámení záměru přijímán do zařízení odpad kat. č. 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01. Krajský úřad upozorňuje, že nakládání s tímto druhem odpadu bude probíhat dle vyhlášky č. 283/2023 Sb., o stanovení podmínek při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem, a to s tím, že dle § 6 odst. 3 této vyhlášky bude odpad již předem (před zahájením vybourávání znovuzískané asfaltové směsi) zařazen do skupiny ZAS-T1 a ZAS-T2 nikoliv, až po jejich granulometrické úpravě tak, jak je uvedeno v předloženém oznámení záměru. Pokud bude asfaltová směs soustřeďována v zařízení v přímém kontaktu s terénem, bude nutné dodržovat na příjmu do zařízení parametr obsahu škodlivin v sušině PAU dle přílohy č. 5 k vyhlášce 273/2021 Sb.

Vypořádání:

Dle ustanovení § 7 a v souladu s přílohou č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Odbor životního prostředí ve zjišťovacím řízení hodnotil informace obsažené v oznámení záměru a v doručených vyjádřeních, přihlédl rovněž k umístění záměru.

Dotčené orgány vyslovily souhlas s realizací záměru bez požadavku na jeho další posouzení dle zákona.

Oznamovatel reagoval na připomínky krajského úřadu k seznamu přijímaných odpadů, a dne 16.04.2026 zaslal krajskému úřadu upravený seznam odpadů vstupujících do zařízení, ze kterého byly odebrány odpady katalogových čísel: 02 01 99, 10 09 03, 10 09 08, 10 12 06, 10 12 13, 19 01 12, 19 08 02 a 19 09 02. Do tabulky přijímaných odpadů uvedené ve výrokové části závěru zjišťovacího řízení proto krajský úřad zahrnul již upravený seznam odpadů.

Vzhledem k charakteru obdržených vyjádření nepovažuje krajský úřad za účelné stanovit pro tento záměr povinnost dalšího posuzování. Připomínky z hlediska zákona o odpadech budou řešeny v následných řízeních podle tohoto zákona. Za předpokladu plnění požadavků vyplývajících z platné legislativy, opatření uvedených v oznámení záměru (např. skrápění, čištění manipulačních ploch a komunikací, udržování mechanismů v bezvadném technickém stavu atd.) a dodržování technologické kázně, nebude mít záměr významný vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel.

1. *Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:*

I. Charakteristika záměru

Záměrem je využívání inertních odpadů pro zasypávání prostor po těžbě štěrkopísku v těžebním prostoru TP Hodonice II a využití některých druhů odpadů pro výrobu recyklátů v zařízení umístěném v TP Hodonice I.

II. Umístění záměru

Záměr je situován v lokalitě s pokračující těžbou štěrkopísku jihovýchodně od obce Hodonice a severovýchodně od obce Krhovice. Nejbližší obytná zástavba se nachází ve vzdálenosti cca 1 350 m v Hodonicích a cca 1 900 m v Krhovicích.

Zájmová lokalita se nachází mimo záplavové území, není součástí žádného národního parku, chráněné krajinné oblasti či některého maloplošného zvláště chráněného území a nezasahuje ani do ochranného pásma výše uvedených zvláště chráněných území.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

- Vlivy hluku, vlivy na kvalitu ovzduší, zdravotní vlivy a rizika

V lokalitě byla zpracována rozptylová studie (příloha č. 3 oznámení záměru), která hodnotila vliv záměru na imisní situaci území. Pro posouzení vlivu záměru v nejnepříznivějším stavu na nejbližší obytnou zástavbu (obce Hodonice a Krhovice) je v rozptylové studii hodnocen souběh terénních úprav a rekultivace s využitím odpadů v množství 250 000 t/rok, z toho 10 000 t/rok použitých asfaltů a stavebních odpadů určených k recyklaci na mobilní lince.

Terénní úpravy v lokalitě bývalého dobývacího prostoru Hodonice probíhají již dlouhodobě, a proto je vliv záměru již zahrnut v imisním pozadí za období let 2019–2023. Současné imisní pozadí splňuje imisní limity pro částice PM₁₀, částice PM_{2,5}, oxid dusičitý (NO₂), oxid uhelnatý (CO), benzen a benzo(a)pyren stanovené v příloze č. 1 (Imisní limity a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud jde o imisní limity látek vznikajících spalováním pohonných hmot, z rozptylové studie vyplývá, že k jejich překročení nedojde.

Projevy zvýšené prašnosti budou minimalizovány kropením kritických míst, hutněním ukládaných odpadů a čištěním pojezdových ploch a komunikací.

Vypočtené imisní koncentrace jsou s dostatečnou jistotou pod úrovní imisních limitů, a lze proto předpokládat, že realizací záměru nedojde z hlediska kvality ovzduší k negativním vlivům na veřejné zdraví. Z hlediska vratnosti se jedná o plně vratný vliv.

Pro záměr byla zpracována hluková studie (příloha č. 4 oznámení záměru), která zahrnuje stacionární i liniový zdroj hluku. Záměr bude provozován pouze v denní době, noční hluková zátěž tedy není studií hodnocena.

Jak vyplynulo z výpočtů, není v žádném referenčním bodě překročen hlukový limit. V nejbližším referenčním bodě (RB1, Panská 253, Hodonice vzdálený 1350 m) byla hlukovou studií zjištěna nejvyšší hodnota hlukové zátěže ze stacionárního zdroje (48,6 dB), avšak ani tato hodnota nepřekračuje úroveň hlukového limitu pro denní dobu. Jedná se o již existující stav, který nebude vlivem záměru nijak navýšen (uváděné navýšení dle výpočtů hlukové studie je porovnáváno na stav bez dopravy související s dopravou odpadů, která již dnes na základě povoleného zařízení probíhá).

Celkově lze konstatovat, že vlivem realizace záměru nebudou překračovány hlukové ani imisní limity a nedojde k poškozování veřejného zdraví.

- Vlivy na povrchové a podzemní vody

Realizací záměru nedojde ke zvýšení či zrychlení odtoku vody z území oproti stavu před realizací záměru. Nepředpokládá se ani zvýšení výparu a povrchového odtoku na úkor vsaku.

V rámci provozu nebudou vypouštěny technologické odpadní vody. Produkce splaškových vod bude vzhledem k počtu zaměstnanců minimální. Množství splaškových vod a způsob jejich odvádění zůstane zachován (v objektu nebude zřízeno WC, jen typu TOI-TOI, sociální zázemí oznamovatele ve vedlejších areálu zůstane beze změny).

K ovlivnění kvality nebo kvantity podzemních vod nad stávající rámec nedojde ani z hlediska objemu čerpání podzemních vod, ani z hlediska jejich kvality. Podzemní voda se nachází v hloubce větší než 15 m pod úrovní terénu v lokalitě zařízení, ovlivnění podzemních vod tedy nenastane již s ohledem na skutečnost, že v lokalitě mohou být využívány pouze inertní odpady.

Povrchové vody lokalitou neprotékají. Ke změnám kvality nebo kvantity povrchových vod nedojde.

- Vlivy na půdu

Záměr bude vyžadovat zábor ZPF v celém rozsahu kromě příjezdové cesty. Bude se jednat o zábor dočasný, realizovaný po částech s potřebným předstihem před postupem ukládky odpadů. Po ukončení každé etapy bude daná plocha podle možnosti zrekultivována včetně biologické rekultivace, po ukončení provozu zařízení bude plocha záměru vrácena do ZPF.

- Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy)

Vzhledem k lokalizaci uvažovaného záměru na obhospodařované zemědělské půdě a s ohledem na znalost výskytu fauny a flóry v lokalitě zpracovatelka oznámení záměru neočekává dotčení žádného zákonem chráněného druhu fauny nebo flóry.

Dotčení ostatních druhů lze považovat za minimální a zanedbatelné, neboť jsou vázány na lokality mimo záměrem dotčené území, případně je jejich výskyt náhodný a přímo v dotčeném území nesídlí, a nebezpečí ovlivnění ze strany uvažovaného záměru tak pozbývá na významu.

V ploše záměru se mohou vyskytovat některé druhy avifauny, hmyzu a drobných obratlovců uvyklé pohybu osob, avšak do životních podmínek žádného z těchto druhů nebude zasahováno nad stávající míru.

Realizace záměru nebude vyžadovat kácení dřevin, v nichž by mohly potenciálně sídlit některé druhy fauny.

Provozem záměru ani jeho výstavbou nebude dotčena funkčnost nebo celistvost žádných stávajících prvků ÚSES.

V rámci záměru dojde k dočasnému lokálnímu omezení potravních podmínek nebo podmínek pro rozmnožování druhů fauny vázaných na biotopy polí, ale vždy jen v malé části terénních úprav, které budou probíhat po etapách. Likvidace populací kteréhokoliv druhu fauny nebo flóry ve volné přírodě nenastane.

Teoreticky nelze vyloučit výskyt některých invazivních druhů flóry nebo ruderalizaci lokality, což lze však minimalizovat průběžným dozorem a likvidací takových druhů.

Z hlediska ovlivnění krajinného rázu nepřinese realizace záměru žádnou významnou změnu.

Zpracovatelka oznámení konstatuje, že prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů a povolovacích rozhodnutí.

Krajský úřad ve zjišťovacím řízení vyhodnotil tyto podklady:

1. Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona vč. příloh:
 - Situace záměru
 - Rozptylová studie (Ing. Petr Fiedler, červen 2025)
 - Akustická studie (Ing. Kateřina Krestová, Ph.D., TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o., září 2025)
 - Hodnocení rizika využívání odpadů k zasypávání v zařízení „Zasypávání TP Hodonice I a II“ (Ing. Pavel Benkovič, duben 2025)
 - Stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. j. JMK 149818/2021 ze dne 18.10.2021 – vzato na vědomí
2. Vyjádření uvedená v bodě 3. odůvodnění tohoto rozhodnutí

Na základě informací uvedených v oznámení záměru a v jeho přílohách, písemných vyjádření dotčených územně samosprávných celků, dotčených orgánů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu rozhodl příslušný úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 7 odst. 6 zákona rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení oznamovateli a dále dotčeným územním samosprávným celkům a na vědomí dotčeným orgánům.

Dotčené obce Hodonice a Krhovice žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení, na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. **Dotčené obce Hodonice a Krhovice žádáme o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední desce Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.**

Rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení bude v souladu s § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., doručeno veřejnou vyhláškou zveřejněnou na úřední desce Jihomoravského kraje. Do rozhodnutí lze také nahlédnout na internetu na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHM1908.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona a dotčené územní samosprávné celky odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno (§ 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání. Z odvolání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká, co se navrhuje a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho odvolatel napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Ing. Mojmír Pehal
vedoucí odboru

v z. **Ing. Jiří Hájek**
vedoucí oddělení
posuzování vlivů na životní prostředí

Rozdělovník

Účastník řízení (oznamovatel) vč. obdržených vyjádření:

- Ekolom s.r.o., Panská 433, 671 25 Hodonice – **DS**

Obdrží dotčené územní samosprávné celky se žádostí o zveřejnění na úřední desce (v případě Jihomoravského kraje se též jedná o doručení veřejnou vyhláškou), o zpřístupnění textu závěru zjišťovacího řízení pro veřejnost a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce:

- Obec Hodonice, k rukám starosty, Obecní 287, 671 25 Hodonice – **DS**
- Obec Krhovice, k rukám starosty, Krhovice 147, 671 28 Jaroslavice - **DS**
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno – zde

Obdrží na vědomí:

- Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, nám. Armády 8, 669 02 Znojmo – **DS**
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, ÚP Znojmo, Jeřábkova 4, 602 00 Brno – **DS**
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno - **DS**
- Ing. Pavla Žídková, Polní 369, 747 62 Mokré Lazce - **DS**

Potvrzení o zveřejnění (provedou obec Hodonice a Krhovice a Jihomoravský kraj)

Vyvěšeno na úřední desce dne:

razítko a podpis